



Voraussetzungen für das Angebot/Auftrag : Betreff. _____


Lieferadr. : _____

Gebäudemaße : _____ cm Dachlast : Leicht Schwer


Fachwerksbinder:



Maueraufbau :



Tragende Teil der Mauer



(Bei anderen Wünschen machen Sie bitte eine Skizze)

Schnittzeichnung : Fehlt OK DN=Dachneigung = _____

Grad. oder Grundriß : Fehlt OK F = Firsthöhe = _____ cm.
 Ansichten : Fehlt OK HB = Hausbreite = _____ cm.
 Statische Berechnungen : Fehlt OK Ü = Überstand = _____ cm.
 (falls vorhanden)

ST = Stirnhöhe = _____ cm., oder R = Rechwinklig
 L = Laufsteg Länge = _____ cm. DS=Dämmungsstärke = _____ cm.

Bei Auftragerteilung :

Liefertermin : KW _

Die fehlenden Zeichnungen/Statik bitte zuschicken.

Lehre Felder ausfüllen, evt. Änderungen eintragen und zurück schicken.

Evt. verkehrte Voraussetzungen für den Auftrag können Änderungen im Preis bewirken und den Liefertermin verschieben.

Detailblatt : (gültig für alle Bindertypen)

Betreff. : _____



Nr. _____

- Bitte gewünschtes ankreuzen.

Aufschieblinge

-



-



Waagerechtes Traufholz

-

-



(Bei anderen Wünschen machen Sie bitte eine Skizze)

Neigung des Aufschieblings, min. 20° AN = _____ cm.
 Verschiebung des waager. Traufholzes VT = _____ cm.
 Stirnhöhe ST = _____ cm.
 Aufschieblingslänge AL = _____ cm.

Überlappung des waager. Traufholzes
 über den Mauerstein ÜT = _____ cm.
 Höhenunterschied UK Untergurt bis
 UK waager. Traufholz HU = _____ cm.
 Luft zwischen waager. Traufholz
 und der Mauer L = _____ cm.